

ANEXA A

DOMENIUL PUBLIC PE CARE SE EFECTUEAZA LUCRARI DE DESZAPEZIRE

Nr. crt.	Denumire		Tip	Lungime	latime		lat trot	Sup	Sup trot	Deszapezire
					l1	l2	lt1			
1	Str.	Agriculturii	P	600	7		1,5	4200,00	1800,00	X
2	Fnd.	Agrişelor	DP	70	3,5			245,00	0,00	X
3	Str.	Albinelor	DP	260	7		1,5	1820,00	780,00	X
4	Str.	Grigore Alexandrescu	IA	285	7		1,5	1995,00	855,00	X
5	Str.	Almaşului	IA	375	7		1	2625,00	750,00	X
6	Str.	Ardealului	IA	170	7		1	1400	340,00	X
7	Str.	Arieşului	IA	200	7		1	1400	400	X
8	Str.	Armoniei	IAŞ	265			1,6	1855	795	X
9	Str.	Asachi Gheorghe	IA	350			1	2450	700	X
10	Piaţa	Aviatori	IA	55	40		1,5	1100	150	X
11	Str.	Aurorei	IA	235	7		1,5	1645	705	X
12	Str.	Andreescu Ion	IA	285	7		1,5	1995	885	X
13	Intr	Aerodromului	IA	60	5			300		X
14	Str.	Dr. Babeş Victor	IA	125	7		1	875	250	X
15	Bdul.	Al. Averescu Mareşal	IA	650	12		2	7800	2600	X
16	Bdul.	Bălcescu Nicolae	IA	1475	10		3	1475	8850	X
17	Str.	Băenuţi Simion	IA	325	7		1,5	2275	975	X

18	Fnd.	Berzei	IA	125	5		1	625	250	X
19	Str.	Bicaz	IA	200	7		1,5	1400	600	X
20	Str.	Bistriței	IA	275	7		1	1925	550	X
21	Șos	Brăilei	IA	800	14		1,5	11200	1200	X
22	Str.	Brâncoveanu Constantin	IA	250	7		1,5	1750	750	X
23	Aleea	Sporturilor	IA	1275	14		2	17650	5100	X
24	Str.	Bucegi	IA	675	7		1,5	4725	2025	X
25	Str.	Col. Buzoianu Ion	IA	1525	7		1,5	10675	4575	X
26	Str.	Bâsca Mare	IA	190	8		1	1520	380	X
27	Str.	Bâsca Mică	IA	175	3,5		1	612,5	350	X
28	Aleea	Bâsca	IA	30	9		1	270	60	X
29		Alei acces trotuare și parcări	IA	2705	7		1,5	13525	8115	X
30	Str.	Călmățui	DP	130	7		1,5	910	390	X
31	Str.	Caloian Vasile	IA	325	7		1,5	2275	975	X
32	Str.	Căpșunelor	IA	335	7		1	L=2345	670	X
33	Str.	Caraiman	IA	500	7		1,5	3500	1500	X
34	Str.	Chiristigii	IA	500	7		1	3500	1000	X
35	Str.	Câlnău	DP	155	5			775		X
36	Str.	Ciochinescu	IA	250	7		1,5	1750	750	X
37	Str.	Clemenței	IA	450	7		1,5	3150	1350	X
38	Str.	Clujului	IA	300	7		1,5	2100	900	X
39	Str.	Coloniilor	P	95	9			855		X
40	Str.	Columbelor	IA	975	7		1,5	6825	2925	X
41	Str.	Cometei	IA	L?550	6		1,5	3300	1650	X

42	Str.	Constituției	IA	550	10		2	5500	2200	X
43	Str.	Coșbuc George	IA	400	7		1,5	2800	1200	X
44	Str.	Costinescu Ion	IA	285	7		1,5	1995	855	X
45	Str.	Crizantemelor	IA	400	7		1,5	2800	1200	X
46	Str.	Culturii	IA	70	3,5		1	245	70	X
47	Str.	Cuza Vodă	IA	180	9		2	1620	720	X
48	Aleea	Chiristigii	IA	100	5			500		X
49		Alei trotuar Cartier Crâng 2	BC;IA	480	3,5		1,5	1680	1440	X
50	Piața	Daciei	BC, mozaic	90	50			4500		X
51	Fnd.	Daliei	IA	55	3		1,5	165	330	X
52	Str.	Davila Carol	IA;DP	190	7		1,5	1330	570	X
53	Fnd.	Deltei	IA	110	7		1,5	770	330	X
54	Str.	Democrației	IA	1000	7		1,5	7000	3000	X
55	Str.	Depoului	DP	365	8		1,5	2920	1095	X
56	Str.	Dimineții	BC	110	7		1	770	220	X
57	Str.	Dorobanți	IA	1450	7		14	15750	5950	X
58	Str.	Dreptății	IA	250	7		1	1750	500	X
59	Str.	13 Decembrie	IA	205	7		1,5	1435	615	X
60	Str.	1 Decembrie 1918	IA	725	7		1	5075	1450	X
61	Str.	Ciucurete	IA	150	7		1	850	300	X
62		Alei acces trotuar și parcări	IA	1905	7		1,5	133335	5715	X
63		Alei acces și parcări Cartier	BC	18651	7		1,5	13055	5595	X
64		Alei acces trotuar și parcări	IA	1150	7		1,5	8050	3450	X
65	Str.	Filantropiei	IA	435	7		2	3045	1740	X

66	Str.	Filipescu Dimitrie	IA	950	7		1,5	6650	2150	X
67	Str.	Frasinului	DP	415	7		1,5	2905	1245	X
68	Str.	Frăsinet	IA	1025	7		1,5	7175	3075	X
69	B	dul Gării	IA	600	10		2	6000	2400	X
70	Str.	Gârlași	IA;BC;P	775	7		1,5	5425	2325	X
71	Str.	Gârlei	IA	235	7		1,5	1645	705	X
72	Str.	Gloriei	IA	200	7		1	1400	400	X
73	Str.	Lt. Godeanu Ion	IA	200	7		1	1400	400	X
74	Str.	Golescu Dinicu	IA	550	7		1,5	2850	1375	X
75	Str.	Grâșorului	IA	75	7		1,5	375	112	X
76	Str.	Spiru Haret	IA	925	10		2	9250	3700	X
77	Str.	Horticolei	IA	1275	14		1,5	17850	3825	X
78	Aleea	Industriailor	IA	3800	20		1,5	76000	7600	X
79	Intr	Iazul Morilor	IA	500	7		1,5	3500	1500	X
80	Str.	Iorgulescu Bazil	IA	165	6		1,5	990	495	X
81	Str.	Kogălniceanu Mihail	IA	165	5		1,5	1155	495	X
82	Str.	Lazăr Gheorghe	IA	110	6		1,5	660	165	X
83	Str.	Leului	IA	110	7		1,5	770	330	X
84	Str.	Libertății	IA	925	7		2	6475	3700	X
85	Str.	Luceafărului	DP	250	7		1,5	1750	750	X
86	Str.	Luminii	BC	640	7		1,5	4480	1920	X
87	Str.	Lunei	IA	200	7		1,5	1400	600	X
88	Str.	Lupeni	DP	338	7		1,5	2366	1014	X
89	Str.	G-ral Magheru Gheorghe	IA	275	7		2	1925	1100	X

90	Str.	Mesteacănului	IA	620	8		1,5	4960	1860	X
91	Str.	Mică	IA	225	6		1,5	1350	675	X
92	Str.	Mioriței	IA	175	7		1,5	1225	525	X
93	Str.	Moșoiu Panait	IA	625	10		1,5	6250	1875	X
94	Str.	Muncii	DP	525	7		2	3675	1050	X
95	Str.	Mureșan Suci	IA	450	7		1,5	3150	1350	X
96	Str.	Napoca	IA	95	7		1,5	665	285	X
97	Str.	Negrească	P	233	7		1,5	1631	699	X
98	Str.	Negruzzi Costache	IA	125	5		1	625	250	X
99	Str.	Nimfelor	IA	450	7		1,5	3150	1350	X
100	Str.	Nufărului	IA	300	7		1,5	2100	900	X
101	Str.	Obor	IA	300	14		2	4200	1200	X
102	Str.	Oilor	IA	140	7		1,5	980	420	X
103	Str.	Oituz	IA	200	7		1	1400	400	X
104	Str.	Oltețului	IA	175	7		1	1225	350	X
105	Str.	Orizontului	IA;P	2500	7		1	17500	5000	X
106	Str.	Ostrovului	IA	300	10		1	3000	600	X
107	Str.	Ovidiu	IA	200	7		1	1400	400	X
108	Str.	Păcii	BC;IA	775	7		1,5	5425	2325	X
109	Str.	Panduri	IA	135	5		1	675	270	X
110	Str.	Pann Anton	IA	160	7		1,5	1120	480	X
111	Aleea	Parâng	IA	190	5		1,5	950	285	X
112	Str.	Parâng	IA	650	7		1,5	4550	1950	X
113	Str.	Patriei	IA	1225	7		1	8575	2450	X

114	Str.	Penteleu	IA	225	7		1,5	1575	675	X
115	Str.	Petroșani	IA	1200	6		1	720	240	X
116	Str.	Petru Maior	IA	65	6		1,5	390	195	X
117	Str.	Piersicului	DP	550	6			4400		X
118	Str.	Pinului	IA	700	7		1,5	4900	570	X
119	Str.	Plantelor	IA	380	7		1,5	2660	570	X
120	Str.	Plevnei	IA	935	l?7		1,5	6545	2805	X
121	Str.	Popa Tun	BC	110	7		1,5	770	330	X
122	Str.	Poștei	IA	285	7		1,5	1995	855	X
123	Str.	Primăverii	DP	550	7			3850		X
124	Str.	Profesorilor	P	313	7		1,5	2191	939	X
125	Str.	Prutului	IA	640	10		2	6400	2560	X
126	Str.	Pietrosele	IA	600	7		1,5	4200	1800	X
127	Șos	Pogoanele	IA	695	10		3	6950	2080	X
128	Str.	Rahovei	DP	260	8			2080		X
129	Str.	Războieni	IA	800	7		1,5	5600	2400	X
130	B	dul Republicii	IA	1325	10		2	13250	5300	X
131	Str.	Romaniței	IA	110	7		1,5	770	330	X
132	Str.	Sahia Alexandru	IA	165	6		1,5	990	495	X
133	Str.	Salvării	IA	365	7		1,5	2555	1095	X
134	Str.	Șantierului	IA	1350	6		1,5	8100	2025	X
135	Str.	Saturn	PV	330	6			1980		X
136	Str.	Scânteii	IA	435	7		1,5	3045	1305	X
137	Str.	Sculpturii	IA	l=540	L=7		1,5	3780	1620	X

138	Str.	Decebal	IA	850	7		1,5	5950	2550	X
139	Str.	Sperenței	IA	275	6		1,5	1650	1125	X
140	Str.	Ștefu Pompiliu		465	7		1,5	3255	1800	X
141	Str.	Stelei	IA	270	7		1,5	1890	810	X
142	Str.	Stupăriei	P	375	7		1,5	2625	1225	X
143	Str.	Soarelui	IA	175	7		1	1225	350	X
144	Aleea	Serelor	IA	250	7			1750		X
145	Str.	Sf. Sava Gotu	IA	175	7		1,5	1225	825	X
146	Str.	Broșteni	IA	250	7		2	1750	1000	X
147	Aleea	Sculpturii	IA	145	3			435		X
148	Str.	Tăbăcari	IA	350	7		1	2450	700	X
149	Piața	Teatrului	IA	85	7		1,5	595	255	X
150	Aleea	Teilor	IA	155	6		1	930	155	X
151	Str.	Tenor Leonard	IA	255	7		1,5	1785	675	X
152	Str.	Toamnei	DP	180	7		1,5	1260	270	X
153	Aleea	Trandafirilor	IA	350	14		3	4900	2100	X
154	Str.	Transilvaniei	IA	4400	14		2	61600	17600	X
155	Str.	Triumfului	BC;IA	625	7		1,5	4375	1875	X
156	Str.	Tunel	IA	175	3		1,5	612,5	225	X
157	Str.	Umbrelor	BC	1750	7		1,5	12250	5250	X
158	B	dul Unirii	IA	3900	20		4	78000	31200	X
159	Str.	Urziceni	IA	475	9		1,5	4275	1245	X
160	Str.	Unirii	IA	850	7		1,5	5950	2550	X
161	Str.	Verii	IA	375	7		1,5	2625	1225	X

162	Fnd.	Victoriei	IA	170	3,5			595		X
163	Str.	Victoriei	IA	950	7		1,5	6650	2850	X
164	Str.	Viilor	DP	815	7		S=5705			X
165	Aleea	Viitorului	IA	625	7		1,5	4375	1250	X
166	Str.	Vânători	IA	150	7		1,5	1050	450	X
167	Str.	Vișinului	IA	200	7		1,5	1400	600	X
168	Str.	Vladimirescu Tudor	IA	600	7		2	4200	2400	X
169	Str.	Vlahuță Alexandru	IA	185	7		1,5	1295	555	X
170	Str.	Vlaicu Aurel	IA	850	12		1	10200	2550	X
171	Str.	Vuia Traian	IA	800	7		2	5600	3200	X
172	Str.	Vulcani	IA	400	7		1,5	2800	600	X
173	Str.	Vulturului	IA	300	7		1	2100	600	X
174	Str.	Griviței	IA	125	7		1	875	250	X
175	Str.	Alexandru cel Bun	PV	265	6		1	990	330	X
176	Str.	Titulescu Nicolae	IA	965	12		2,5	11580	4825	X
177	Piața	24 Ianuarie	IA	70	3,5		1	245	70	X
178	B	dul 1 Decembrie 1918	IA	1350	14		2	18900	5400	X
179	Str.	Lt. Iacob Gheorghe	IA	275	7		1	S01925	550	X
180	Str.	Ion Băieșu	IA	280	14		1,5	3920	840	X
181		Alei acces, trotuar, parcări	IA	1385	7		1	9688	2768	X
182	Str.	Marghiloman Alexandru	IA	1900	7		2	13300	7600	X
183	Fnd.	Viilor	PV	165	3,5			577,5		X
184	Str.	Hangarului	IA	1650	6			9900		X
185	Pod	Pod Drăgaica	IA	350	8	7	1		80	X

186	Pod	Pod Metalurgica	IA		L1=350		l1=7	L2=350	l2=7	X
187	Pod	Pod Horticolei	IA	L0150	l=7		lt=1	St=200		X

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 234 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
din data de 24 noiembrie 2016

CAIET DE SARCINI
pentru prestarea activității de curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice
si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubritate, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubritate.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază. Caietul de sarcini devine anexă la contractul de concesiune.

ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubritate.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activității și care sunt în vigoare.

ART. 5

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubritate.

Activitatea serviciului de salubritate care face obiectul prezentului Caiet de sarcini așa cum este menționată în Legea 101/2006 republicată și actualizată este: curățarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

ART. 6

Operatorul serviciului de salubritate va asigura:

a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubritate;

d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, în condițiile legii;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubritate;

f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

g) înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

h) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

i) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

j) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

k) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

l) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

m) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

n) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contractul de concesiune

ART. 7

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului, anexă la contractul de concesiune.

CAP.III

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

ART. 8

- (1) Operatorul are obligația de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Buzău.
- (2) Dezapezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii sau gheții și de combatere a poleiului în scopul desfășurării circulației autovehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță.
- (3) Operatorul care prestează activitatea de curățare și de transport al zăpezii își va organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și a modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

(4) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acțiune cu autoritatea administrației publice locale, până la 1 noiembrie, pentru acțiunile necesare privind dezapezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

- a) pregătitoare;
- b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de dezapezire;
- c) de prevenire și combatere a poleiului.

(4) Operatorul împreună cu Consiliul Local al Municipiului Buzău, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

- a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară dezapezirii pe timp de iarnă;
- b) organizarea unităților operative de acțiune;
- c) întocmirea programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii.

(5) Planul operativ de acțiune în timpul iernii va cuprinde cel puțin:

- a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;
- b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de dezapezire, combatere polei și încărcare a zăpezii;
- c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;
- d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

e) lista străzilor pe care se află obiective sociale (creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);

f) lista mijloacelor de comunicare;

g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

i) lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;

j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii;

k) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

(6) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate, are ca scop menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație și cuprinde următorul ciclu de operații:

- a) curățatul manual al zăpezii;
- b) curățatul, încărcatul mecanizat și pluguitul;
- c) combaterea poleiului;
- d) curățarea de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere.

(7) Împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

(8) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile.

(9) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C . Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

(10) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

(11) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale.

(12) Operatorul împreună cu Consiliul Local al Municipiului Buzău au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de dezăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a

mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

ART.9. Condiții tehnice

- (1) Pentru realizarea lucrărilor de dezapezire se folosesc mijloace mecanizate specializate sau generale și forță de muncă umană. Operatorul va fi dotat cu utilaje performante și va avea experiență în domeniu. Domeniul public ce urmează a fi menținut cuprinde toată suprafața carosabilului, a aliniamentelor stradale și a trotuarelor, a stațiilor de transport în comun, a parcarilor, trecerilor de pietoni specificate în Anexa A, Anexa A poate fi modificată prin proces-verbal însoțit de părți, în funcție de necesitățile concedentului.

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

- (2) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

- (3) Operatorul serviciului de salubritate va avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

- (4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

9.1. Curățatul manual al zăpezii

- (1) Activitatea se desfășoară ziua sau noaptea, în funcție de necesitate. Prestația constă în strângerea zăpezii în grămezi la distanțe de 10-15 m în zone unde nu se stânjenește circulația auto sau pietonală și nu sunt afectate utilitățile domeniului public.

- (2) Curățarea manuală a zăpezii se execută pe trotuarele care nu se pretează ca dimensiuni sau acces intervenției mecanizate, la borduri, stațiile mijloacelor de transport în comun aferente străzilor din zona autorizată, guri de scurgere, treceri de pietoni, etc. Curățarea manuală a gheții se execută prin spargere sau tăiere, cu dispozitive și scule speciale.

- (3) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

- (4) Activitatea se desfășoară pe străzile indicate în Anexa A, anexă care poate fi modificată prin acordul părților pe perioada derulării contractului de concesiune prin proces verbal.

9.2. Curățatul, încărcatul mecanizat și pluguitul

- (1) Curățatul mecanizat al zăpezii constă în periatul mecanic al zăpezii, pluguitul zăpezii, încărcatul, transportul și descărcatul zăpezii în locuri autorizate.

- (2) Prin periatul mecanic al zăpezii se înțelege îndepărtarea acesteia de pe suprafețele de circulație cu ajutorul perilor metalice montate pe autovehicule.

(3) Pluguitul se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpadă depășește în general 10 cm; nu se aplică pe străzi cu denivelări sau după caz ca urmare a constatărilor dispecerilor de serviciu. Activitatea constă în îndepărtarea zăpezii de pe carosabil cu ajutorul plugurilor montate pe autovehicule.

(4) Arterele de circulație vor fi practicabile în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii. Durata unei intervenții pe toate străzile cuprinse în urgența I nu va depăși 2 ore. Durata unei intervenții pe toate străzile cuprinse în zona de autorizare nu va depăși 4 ore. În cazul ninsorilor continue se va acționa potrivit dispozițiilor comandamentului. Pe străzile cu denivelări mari se va acționa cu tehnologii adecvate care să permită menținerea lor în stare normală de utilizare.

(5) Degajarea zăpezii de pe arterele de circulație unde există parcări, treceri de pietoni și stații de autobuz se va face astfel încât accesul să nu fie restricționat.

(6) Încărcatul și transportul zăpezii se vor face cu vehicule adecvate, până la asigurarea condițiilor optime de circulație rutieră și pietonală.

(7) Activitatea se desfășoară pe străzile indicate în Anexa A, anexă care poate fi modificată prin proces verbal însoțit de către părți, în funcție de necesitatea concedentului.

9.3. Combaterea poleiului

(1) Activitatea se face cu scopul măririi coeficientului de aderență al autovehiculelor față de drum și se desfășoară în zona de autorizare, pe străzile și cu frecvență de lucru prevăzute în Anexa B.

(2) Combaterea poleiului se face astfel:

a) cu amestec de sare și nisip;

b) cu soluție de sare;

c) cu sare pură se va utiliza numai pe îmbrăcăminti bine etanșeizate doar cu avizul administratorului domeniului public: utilizarea sării este eficientă numai pentru temperaturi la suprafața carosabilului mai mari de -7C.

(3) la alegerea soluției de dezăpezire se va ține cont de starea carosabilului, natura îmbrăcămintii carosabilului, condițiile meteo din timpul iernii pentru asigurarea unui grad de aderență optim și o protecție adecvată a carosabilului. Materialele antiderapante vor fi împrăștiate cât mai uniform pe suprafața carosabilului.

(4) Prestația se face cu utilaje speciale sau manual și se efectuează prioritar pe străzile principale, poduri, în intersecții, stațiile mijloacelor de transport în comun.

9.4. Curățarea gurilor de scurgere

(1) Pentru colectarea apelor meteorice se folosește rețeaua de canalizare care este în exploatarea și întreținerea Companiei de Apă Buzău

(2) Operatorul va curăța de zăpadă și gheață gurile de scurgere în rețeaua de canalizare, pentru a se asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zăpezii.

9.5. Dezăpezirea

(1) Dezăpezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii sau gheții și de combatere a poleiului în scopul asigurării circulației autovehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță.

(2) Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice specializate sau generale și forță de muncă umană.

(3) Operatorul are experiență în domeniu și este dotat cu utilaje performante. Toate utilajele de dezăpezire sunt dotate cu mijloace moderne de comunicare (stații de emisie-recepție sau telefoane mobile).

9.6. Transportul zăpezii

(1) Activitatea constă în umplerea manual/mecanizată a mijloacelor de transport cu zăpadă și gheață rezultate din curățarea căilor publice. Încărcatul mecanizat și transportul zăpezii și gheții se va face cu vehicule adecvate până la asigurarea condițiilor optime de circulație rutieră și pietonală. Consiliul Local al Municipiului Buzău stabilește locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat. (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;

c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de dezăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(3) Zăpada rezultată din activitatea de dezăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

(4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane.

(5) Încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de dezăpezire.

(6) Consiliul local al Municipiului Buzău stabilește și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure dezăpezirea, în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

(7) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de dezăpezire.

ART. 10 Programe de execuție

(1) Programul de dezăpezire va fi supus aprobării Primarului Municipiului Buzău până la 01 noiembrie și se va pune în aplicare sub directa coordonare, prin Comandamentul de dezăpezire constituit în baza dispoziției Primarului.

(2) Programul va fi elaborat pentru arterele de circulație principale și secundare.

(3) Programul va cuprinde algoritmul lucrărilor de dezăpezire care va trebui respectat cu strictețe. În primă urgență vor fi executate lucrări de dezăpezire pe arterele care asigură accesul la instituții publice, fabrici de pâine, facilitățile operatorilor de servicii publice, instituții de învățământ.

(4) Operatorul serviciilor trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forță de muncă, programe de lucru) până cel târziu în data de 1 noiembrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje trebuie să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate conform programului aprobat.

(5) Operatorul serviciilor va lua toate măsurile pentru a fi gata de acțiune la o oră de la primirea dispoziției de lucru, iar în patru ore la întreaga capacitate programată.

(6) În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor mijloacelor de transport, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

(7) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de dezăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

(8) Acțiunea de dezăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

(9) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

(10) La nevoie va fi asigurată funcționarea fără întrerupere a utilajelor de dezăpezire prin organizarea activității pe schimburi.

(11) Confirmarea prestației de dezăpezire se va face în baza planului de lucrări aprobat și a fișelor zilnice de lucru ce se vor fi întocmite de operator și confirmate de concedent.

ART. 11 Prestarea activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;
- c) controlul calității serviciului prestat;
- d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;
- g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- h) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;
- i) asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;
- j) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;
- k) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;
- l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubritate;

m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

ART. 12 Cantități de lucrări

(1) Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii sunt prevăzute în anexa nr.1

(2) Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură dezăpezirea și transportul zăpezii vor fi prevăzute în programul de dezapezire supus aprobării Primarului Municipiului Buzau.

(3) Trecherile de pietoni și trotuarele adiacente acestora la care se asigură dezăpezirea și transportul zăpezii vor fi prevăzute în în programul de dezapezire supus aprobării Primarului Municipiului Buzau.

(4) Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenite din activitatea de dezăpezire, conform avizului operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a gurilor de scurgere vor fi prevazute în programul de dezapezire supus aprobării Primarului Municipiului Buzau.

(5) Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de dezăpezire vor fi indicate de Consiliul Local al Municipiului Buzau.

(6) Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt cele din anexa nr.2.

(7) Lista substanțelor chimice și antiderapante admisibile în aria de operare sunt enunate în prezentul caiet de sarcini.

(8) Operatorul serviciului de salubritate va asigura până la data de 1 noiembrie întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului.

ART. 13 Condiții de calitate

(1) Domeniul public pentru care s-a contractat acest serviciu se consideră dezăpezit atunci când se poate circula în condiții normale prin efectuarea lucrărilor necesare, enumerate mai jos, cu o frecvență minimă care este indicată în Anexele A și B și prevăzută în programul de prestație întocmit de operator de comun acord cu concendentul, în funcție de condițiile meteorologice:

- curățatul mecanizat al zăpezii;
- curățatul manual al zăpezii;
- combaterea poleiului prin împrăștierea mecanizată a antiderapantului, din utilaje speciale.

ART. 14 Dotări cu personal-utilaje

Operatorul își va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, al echipamentelor pentru prestarea activității de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în funcție de volumul de lucrări estimate în prezenta secțiune, având în vedere ca suprafețele domeniului public cuprinse în programul de prestații trebuie să fie practicabile în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii, prin exercitarea tuturor lucrărilor necesare— în scopul obținerii și menținerii calității cerute conform prevederilor prezentului caiet de sarcini.

ART. 15 Tehnologii

Operatorul va organiza modul de efectuare a prestației de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de

polei sau de îngheț, prin dotarea cu utilaje prin care să asigure funcționarea serviciului la parametri de calitate impuși prin prezentul caiet de sarcini și Regulamentul de salubritate, anexe la contractul de delegare prin concesiune.

ART. 16 . Verificări, recepții, garanții

(1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestației și va întocmi zilnic rapoarte de constatare privind calitatea prestației, confirmate și de concesionar.

(2) În rapoartele de constatare zilnică concedentul va consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la concedent și, dacă este cazul, penalitățile aplicate concesionarului pentru deficiențele constatate.

(3) Operatorul va pune zilnic la dispoziția concedentului autovehicule și, la cerere stații de emisie-recepție sau telefoane mobile, pentru verificarea domeniului public care intră în programul de dezapezire.

(4) La sfârșitul fiecărei luni se întocmește un proces verbal de recepție, semnat de ambele părți, care cuprinde constatările din rapoartele zilnice și, dacă este cazul, penalitățile aplicate concesionarului pentru deficiențele constatate.

(5) Operatorul răspunde și garantează material și financiar buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilite prin programul de prestație.

CAP. IV Condiții de exploatare a activității curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

A. Condiții tehnice

ART.17 Operatorul trebuie să asigure prestarea activității de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în regim de continuitate pentru toți utilizatorii de pe raza municipiului Buzău, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.

ART.18 Toate mașinile și utilajele din pregătirea tehnică a operatorului vor fi folosite pentru realizarea prestațiilor în municipiul Buzău.

ART.19. Utilajele trebuie menținute în stare optimă pentru a asigura desfășurarea continuă a activității.

B. Obiective de exploatare

ART.20 Obiectivele pe care trebuie să le atingă operatorul prin prestarea activității curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț care face obiectul contractului de concesiune sunt:

- a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității vieții și eficiența serviciilor de salubritate;
- b) promovarea calității și eficienței acestor servicii;
- c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;
- d) protecția mediului înconjurător.

C. Obiectivele de ordin economic

(1) Serviciul public de salubritate stradală și dezapezire va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

(2) Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale.

D. Obiective de mediu

(1) Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condițiile impuse de avizul de mediu, dacă este cazul.

(2) Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerințele de mediu.

CAP. V. Sarcinile Consiliului Local al Municipiului Buzău și ale operatorilor în domeniul investițiilor

ART. 21 (1) Finanțarea investițiilor se asigură din următoarele surse:

- a) Fonduri proprii ale operatorului;
- b) Credite bancare obținute de operator;
- c) Contribuția de capital privat a operatorului;
- d) Economii rezultate din dotarea cu echipamente performante;
- e) Alte surse.

(2) Investițiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea serviciilor de salubritate se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune.

(3) Investițiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorului rămân în proprietatea acestuia pe perioada derulării și la încetarea contractului de concesiune.

CAP. VI. Regimul bunurilor

ART. 22 În derularea contractului de concesiune, operatorul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

- a) bunurile de retur: bunurile care au făcut obiectul concesiunii;
- b) bunurile de preluare: bunurile mobile ce au aparținut concedentului și care au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii;
- c) bunurile proprii: bunurile care au aparținut concesionarului și au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii.

La încetarea contractului bunurile utilizate pe parcursul procedurii se împart astfel: bunurile de retur și bunurile de preluare - concedentului, iar bunurile proprii - concesionarului/operator.

CAP. VII. Obligațiile privind protecția mediului

ART. 23 (1) Obligațiile pe linie de protecție a mediului atât cele care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubritate cât și cele derivate din activitățile conexe serviciului sunt în sarcina operatorului.

(2) Operatorul trebuie să respecte obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubritate stradală, precum și din cele derivate din activitățile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor și a parcului auto.

(3) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităților de mediu, se va conveni cu acesta un program de conformare.

CAP. VIII. Durata concesiunii

ART. 24 Durata pentru care se concesiunează activitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) este de 8 ani, începând cu data semnării contractului de delegare a gestiunii. Contractul poate fi prelungit doar cu acordul Consiliului Local al Municipiului Buzău în conformitate cu prevederile legale incidente la data prelungirii.

(2) Pe durata stabilită la alin . (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de salubritate.

CAP. IX. Cuantumul garanțiilor datorate de operator

ART. 25. - Garanția de bună execuție reprezintă 5 % din valoarea contractului pentru activitățile de salubritate stradală, dezapezire și dezinsecție, deratizare pe o perioadă de 3 luni, având valabilitate egală cu durata contractului, stabilită în baza tarifelor agreeate.

CAP. XI. Sancțiuni

ART. 26 . - În cazul rezilierii contractului de concesiune din vina concesionarului, acesta va plăti concedentului suma de 20.000 Euro ca titlu de despăgubiri.

CAP. XII. Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune

ART. 27. - Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situații :

- a) în cazul în care operatorului i se retrage licența A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
- b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părțile nu convin, prin simplu acord de voință, prelungirea acestuia, în condițiile legii;
- c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului ;
- d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
- e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;
- f) în cazul în care interesul național o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesiunea, la propunerea concedentului, în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul just al răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;
- g) în cazul în care concesionarul nu deține autorizațiile legale necesare sau când acestea ori licența sunt retrase

CAP. XIII. Dispoziții finale

ART.28. Prezentul caiet de sarcini se folosește împreună cu Regulamentul de salubritate al municipiului Buzău și cu contractul de delegare prin concesiune a serviciului de salubritate a municipiului Buzău.

ART.29 .Prezentul caiet de sarcini prezintă un număr de 2 anexe.