


SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA
Buzău, strada Victoriei nr 60A
Tel/fax. 0338401517



Nr.inreg 4033/09.09.2026

Către,

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Prin prezenta **vă rugăm sa ne suplimentati bugetul alocat pe anul 2026, la titlul II Bunuri si servicii cu suma de 700000 lei, in la urmatoarele articole bugetare:**

SURSA A:

- **la art. 20.02 Reparatii curente**, suma de 545.000 lei, in vederea lucrarilor de reparatii acoperis si zugraveli interioare la GPP nr 9. Atasam memoriul tehnic intocmit de VLAD TEHNIC SRL;

- **la art 20.01.03, Energie electrica si termica**, cu suma de 60000 lei, deoarece bugetul alocat initial nu acopera consumul lunar de gaze si energie electrica de la bucataria gradinitei;

- **la art 20.01.04, Apa, canal, salubritate**, cu suma de 25000 lei, deoarece bugetul alocat initial nu acopera consumul lunar de la bucataria gradinitei si nici consumul de apa necesar irigarii spatiilor verzi de la scoala precum si de la gradinita si cresa;

- **la art. 20.01.30, Alte servicii**, suma de 65000 lei , in vederea realizarii lucrarilor de arhivare a documentelor unitatii (40000 lei) precum si pentru efectuarea controalelor de medicina muncii la inceput de an scolar (25000 lei, deoarece din acest an scolar este necesar si avizul psihiatric al intregului personal al unitatii, adica peste 100 de persoane angajate). Anexam devizul estimativ precum si pv de control nr 1691/ 17.12.2025 emis de SJANBZ.

- **la art. 20.05.30, Alte obiecte de inventar**, suma de 5000 lei, necesara pentru achizitia unui cuptor profesional in vederea dotarii bucatariei de la GPP nr 9, precum si pentru plata integrala a patutterilor stivuibile;

SURSA E:

- suplimentare venituri cu suma de 300000 lei, datorita cresterii taxelor de masa;

- suplimentare cheltuieli cu suma de 300000 lei.

Va multumim pentru sprijinul acordat de fiecare data,

Director,
Prof. Iyănescu Jemi

Administrator financiar,
Ec. Sultănescu Carmen

Beneficiar: Primăria Mun. Buzău



REFACERE

ACOPERIȘULUI TIP
TERASĂ

ĂDINIȚA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 9

Faza: Documentație
Tehnico - economică

ing. VLAD Cosmin-Mihai



VLD TOTAL TEHNIC

AUGUST 2026


MEMORIU
DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICĂ

I. DATE GENERALE

1.1. Denumirea proiectului:

"LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI REFACERE ATERMOHIDROIZOLAȚIEI ACOPERIȘULUI TIP
TERASĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9"

1.2. Amplasamentul proiectului:



GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9, Strada Vulturului, nr. 2, Mun. Buzău.

Prezentul proiect nu se află în apropierea ariilor naturale protejate.

1.3. Date de identificare a titularului:



PRIMĂRIA BUZĂU

Adresa:	Piața Daciei, nr. 1, Mun. Buzău, Jud. Buzău
Telefon:	0238-710562
Fax:	0238-717950
E-mail:	ghiseu.unic@primariabuzau.ro
Website:	www.primariabuzau.ro

1.4. Elaborator documentație tehnică:



VLD TOTAL TEHNIC

Adresa:	Str. Pamfil Șeicaru, nr. 68, Mun. Buzău, Jud. Buzău
C.U.I.	40462238
Telefon:	0761602002
E-mail:	vldtotaltehnica@yahoo.com
Proiectant:	ing. VLAD Cosmin-Mihai

2. Descrierea sumară a proiectului:

Documentația a fost întocmită pe baza solicitării beneficiarului, a examinării vizuale a acoperișului tip terasă și a spațiilor interioare în care s-au manifestat efectele infiltrațiilor, precum și a documentarului fotografic realizat la amplasament. Intervenția are caracter de reparație și protecție a anvelopei clădirii, fiind destinată restabilirii continuității și etanșeității sistemului de acoperiș.

Lucrările propuse urmăresc desfacerea straturilor hidroizolante degradate și a elementelor necorespunzătoare, verificarea și repararea stratului suport, corectarea locală a pantelor, realizarea unui pachet termo-hidroizolant compatibil cu suportul existent, refacerea racordurilor la atic și străpungeri, punerea în siguranță a traseelor de cabluri și refacerea locală a finisajelor interioare afectate de umiditate, după uscarea completă a suporturilor.

3. Situația existentă:

Acoperișul clădirii este realizat în sistem terasă necirculabilă, cu hidroizolație bituminoasă aparentă și protecție minerală. Geometria este fragmentată de atice perimetrice, coloane de ventilare, guri de scurgere, elemente metalice și trasee de cabluri. Suprafețele sunt expuse direct acțiunii precipitațiilor, variațiilor mari de temperatură, radiației solare și ciclurilor repetate de îngheț-dezghet.

Inspekția vizuală a evidențiat îmbătrânirea generală a membranei, pierderea elasticității și a aderenței, fisuri longitudinale și ramificate, rupturi cu deschiderea stratului hidroizolant, desprinderi și exfolieri locale, intervenții punctuale executate cu mastic bituminos și zone în care continuitatea membranei nu mai este asigurată. În mai multe puncte fisurile rețin impurități și material vegetal, semn al menținerii apei și al evoluției degradării în timp.

Detaliile de racord la atic și străpungeri sunt neuniforme și local neetanșee. Se observă elemente de tinichigerie corodate ori montate fără continuitatea necesară, cabluri dispuse direct pe membrană și treceri improvizate, care favorizează perforarea, împiedică întreținerea și creează trasee preferențiale pentru pătrunderea apei. Unele goluri și străpungeri nu sunt prevăzute cu manșoane și protecții corespunzătoare.

La interior au fost identificate pete de umiditate, exfolieri ale zugrăvelilor și vopsitoriilor, desprinderi locale ale stratului de finisaj și fisuri ale tencuielilor în zona de contact dintre pereți și planșeu ori în vecinătatea unor conducte și străpungeri. Poziționarea și aspectul acestor degradări sunt compatibile cu pătrunderea repetată a apei prin sistemul de acoperiș și cu umezirea succesivă a suportului.

Degradările observate indică pierderea caracterului continuu și etanș al hidroizolației.

Reparațiile izolate, aplicate exclusiv peste zonele vizibil fisurate, nu pot asigura o soluție durabilă, deoarece nu permit controlul stării straturilor inferioare, al umidității captive, al pantelor și al tuturor detaliilor de racord. Se justifică, în consecință, refacerea unitară a sistemului pe suprafețele cuprinse în deviz.

Documentarul fotografic din Anexa 1 prezintă în mod corelat starea membranei, deficiențele detaliilor de acoperiș și efectele infiltrațiilor la interior (fig. 2-14).

4. Situația propusă:

Se propune executarea unui sistem complet și continuu de termohidroizolație, aplicat după desfacerea controlată a straturilor degradate și după aducerea suportului la o stare corespunzătoare de rezistență, planeitate, curățenie și umiditate. Soluția va fi pusă în operă ca sistem unitar, cu materiale compatibile între ele și cu suportul, conform fișelor tehnice și detaliilor producătorului.

4.1. Lucrări pregătitoare și desfaceri

- Delimitarea și semnalizarea zonei de lucru, organizarea accesului controlat pe acoperiș și protejarea spațiilor, echipamentelor și căilor de circulație din incinta grădiniței.
- Inventarierea instalațiilor și echipamentelor existente pe terasă; deconectarea, demontarea temporară sau relocarea controlată a elementelor care împiedică execuția, numai de către personal autorizat.
- Desfacerea hidroizolației îmbătrânite, fisurate, desprinse ori neaderente și evacuarea materialelor rezultate; extinderea desfacerilor până la suport stabil, inclusiv în zonele în care se constată umiditate captivă sau pierderea coeziunii.
- Demontarea elementelor de tinichigerie degradate și a reparațiilor improvizate; curățarea gurilor de scurgere, a racordurilor și a zonelor cu depuneri.

4.2. Pregătirea stratului suport

- Curățarea mecanică a suportului și îndepărtarea prafului, a materialelor friabile, a resturilor bituminoase neaderente și a apei stagnante.
- Verificarea planeității și a pantelor către punctele de evacuare; eliminarea contrapantelor și refacerea șapei cu mortar compatibil, astfel încât să nu rămână zone de stagnare.
- Repararea fisurilor și a zonelor degradate ale șapei; rotunjirea racordurilor dintre planul orizontal și elementele verticale, unde detaliul sistemului o impune.
- Verificarea umidității suportului înainte de închiderea acestuia. Nu se admite montarea noului sistem peste straturi umede, friabile sau insuficient maturate.

4.3. Alcătuirea sistemului termo-hidroizolant

Pe suportul mineral pregătit se va aplica amorsa bituminoasă și, în funcție de alcătuirea existentă constatată după desfaceri, stratul de control al vaporilor prevăzut de sistem. Termoizolația se va realiza din plăci rigide EPS 120, cu grosimea totală de 15 cm, adecvate utilizării la acoperișuri tip terasă și având rezistența la compresiune corespunzătoare. Plăcile se vor monta cu rosturile strânse și decalate, fără punți și fără goluri între elemente.

Peste termoizolație se va realiza un sistem hidroizolant bituminos în două straturi: strat de bază termoaderent/autoadeziv compatibil cu suportul termoizolant și strat final din membrană bituminoasă elastomerică, armată cu poliester și autoprotejată cu granule minerale, cu masa și performanțele prevăzute în deviz și în fișa sistemului. Aplicarea cu flacăra deschisă direct asupra polistirenului nu este admisă; tehnologia de lipire și stratul suport vor fi cele avizate pentru sistemul ales.

Suprapunerile longitudinale și transversale se vor executa în dimensiunile recomandate de producător, cu cordon continuu și controlabil de bitum la margine. Rosturile straturilor succesive vor

fi decalate, iar sensul de montaj va urmări evacuarea apelor și evitarea expunerii muchiilor la curgerea directă.

4.4. Detalii de racord, atic și străpungeri

- Ridicarea hidroizolației pe suprafețele verticale ale aticului la cota impusă de detaliul de sistem, de regulă minimum 50 cm peste nivelul finit al terasei, cu fixare și protecție superioară continuă.
- Refacerea tinichigeriei aticelor din tablă zincată/vopsită, cu pante, picurătoare, suprapuneri și etanșări care să împiedice pătrunderea apei în spatele membranei.
- Etanșarea conductelor, aerisirilor și elementelor metalice cu manșoane sau piese prefabricate compatibile; simpla umplere cu mastic a golurilor nu se acceptă ca detaliu definitiv.
- Refacerea racordurilor la gurile de scurgere, formarea locală a unei zone depresionare și montarea parafrunzanelor; verificarea continuității traseelor de evacuare și efectuarea probei funcționale cu apă.
- Montarea aeratoarelor pentru ventilarea straturilor numai după evaluarea umidității existente și în numărul/pozițiile stabilite prin deviz și detaliile de execuție.
- Reordonarea cablurilor în tuburi și trasee rezistente la radiații UV, așezate pe suporturi care nu perforază și nu solicită membrana; traseele nu vor traversa liber gurile de scurgere și nu vor rămâne în contact direct cu hidroizolația.

4.5. Refacerea finisajelor interioare afectate

După finalizarea acoperișului, verificarea etanșeității și uscarea naturală/tehnică a suporturilor interioare, se vor îndepărta vopselele, gleturile și tencuielile fără aderență. Suprafețele se vor curăța, trata împotriva dezvoltărilor biologice acolo unde este necesar, repara cu materiale compatibile, amorsa și finisa cu vopsea lavabilă. Refacerea prematură, pe suport încă umed, nu este admisă deoarece ar conduce la reapariția exfolierilor și petelor.

Platbanda perimetrală aferentă instalației exterioare de protecție împotriva trăsnetului, conectată la instalația de legare la pământ, prezintă coroziuni, degradări și pierderi locale de secțiune, fiind desprinsă și insuficient fixată pe anumite porțiuni; se impune demontarea și înlocuirea acesteia cu platbandă din oțel zincat la cald, cu dimensiunea de 40 × 4 mm, montată continuu pe suporturi dedicați, rezistenți la intemperii, fără perforarea sau deteriorarea membranei hidroizolante, cu refacerea tuturor îmbinărilor și racordurilor prin piese omologate, protejarea anticorozivă a zonelor prelucrate și verificarea finală, de către personal autorizat, a continuității electrice și a rezistenței de dispersie a instalației de legare la pământ, rezultatele fiind consemnate într-un buletin de măsurători.

Intervenția este necesară pentru stoparea infiltrațiilor active și pentru limitarea degradării progresive a planșului, șapelor și finisajelor. Menținerea sistemului actual ar conduce la extinderea zonelor umede, pierderea aderenței straturilor interioare, apariția repetată a reparațiilor punctuale și creșterea costurilor de întreținere.

- restabilirea etanșeității acoperișului și evacuarea controlată a apelor meteorice;
- protejarea planșului superior, a spațiilor interioare și a instalațiilor aflate în zona infiltrațiilor;
- reducerea pierderilor de energie prin planșul superior și îmbunătățirea confortului termic;
- creșterea durabilității anvelopei și reducerea intervențiilor repetate de reparație;
- asigurarea unor condiții igienico-sanitare și de utilizare adecvate pentru copii și personal;
- facilitarea întreținerii ulterioare prin ordonarea străpungerilor, cablurilor și punctelor de scurgere.

5. ORGANIZAREA DE ȘANTIER:

La primirea amplasamentului executantul are obligația de a anunța în scris data de începere a lucrării. Predarea amplasamentului se face pe baza de proces-verbal semnat de executant și unitatea de învățământ unde se execută lucrările.

Ofertantul, împreună cu beneficiarul vor stabili condițiile și măsurile necesare pentru lucrări în incinta (acces, traseu, zone interzise, supraveghetori, permise de lucru cu focul, etc) precum și orice alte măsuri incluse în contract. În cazul producerii unor evenimente ca urmare a nesemnălizării corecte a locului unde se execută lucrările sau a lucrărilor care se execută, sau a nerespectării normelor de protecția muncii P.S.I., executantul lucrării răspunde contravențional, civil sau penal, după caz.

Persoana juridică achizitoare are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului. Executantul are obligația de a permite accesul persoanei care supraveghează lucrările la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se realizează activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. Persoana juridică achizitoare este autorizată să emită dispoziții pe care le consideră necesare pentru executarea lucrărilor, cu respectarea drepturilor prevăzute în contract.

Organizarea de șantier se va desfășura în exclusivitate în incintă.

Depozitarea materialelor de construcție se va face în limitele terenului deținut în proprietate/drept de folosință. Pe durata lucrărilor de execuție constructorul și beneficiarul vor lua măsurile necesare pentru eliminarea factorilor de disconfort (praf, zgomot). Se vor respecta normele de pază și stingere a incendiilor. Deșeurile menajere și resturile de materiale de construcții, rezultate pe timpul desfășurării lucrărilor, vor fi depozitate în pubele. Acestea vor fi evacuate de către serviciul de salubritate al localității.

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele:

- Legea 319/2006 privind protecția muncii; Norme generale de protecția muncii;
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 – privind protecția și igiena muncii în construcții – ed 1995
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime
- Ord. MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individuală
- Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrărilor.

Predarea amplasamentului se va consemna prin proces-verbal, iar executantul va transmite în scris data începerii lucrărilor. Înaintea mobilizării se vor stabili accesul personalului, traseele de transport, zona de ridicare a materialelor, spațiul de depozitare, intervalele de lucru și măsurile speciale impuse de funcționarea unei unități de învățământ preșcolar.

Lucrările vor fi planificate, de preferință, în perioade cu activitate redusă ori suspendată. În cazul executării în timpul funcționării grădiniței se va asigura separarea fizică totală a fluxurilor, interzicerea accesului copiilor și al persoanelor neautorizate în zona de risc, protejarea intrărilor și evacuarea zilnică a resturilor. Nu se admite depozitarea materialelor sau a buteliilor pe căile de evacuare ori în zone accesibile copiilor.

Execuția se va realiza etapizat, pe tronsoane care pot fi aduse în aceeași zi la o stare provizorie etanșă. Executantul va urmări permanent prognoza meteorologică și nu va desface suprafețe mai mari decât cele care pot fi protejate înaintea precipitațiilor. Pe durata lucrărilor, golurile, gurile de scurgere și zonele interioare vor fi protejate împotriva pătrunderii accidentale a apei și a materialelor.

6. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI:

Valoarea totală a investiției a fost stabilită în baza evaluării tehnico-economice.

La prezenta documentație au fost anexate și devizele fără valori (cu rol de antimăsurătoare) pentru a fi transmise către ofertanți în vederea efectuării selecției de ofertă.

7. CONDIȚII TEHNICE:

Toate materialele folosite trebuie să îndeplinească cerințele de calitate impuse de normele în vigoare. Înlocuirea unor materiale nu se va putea face decât cu aprobarea beneficiarului, fără a depăși sumele prevăzute în ofertă, cu respectarea calității.

Deasemenea, antreprenorul general va prezenta mostre din materiale pe care dorește să le pună în operă, iar utilizarea lor este permisă numai după acceptarea acestora de către beneficiar.

Antreprenorul general poate să propună înlocuiri de material sau tehnologii noi, numai în cazul în care se obțin reduceri ale termenelor de execuție cu păstrarea calității lucrărilor.

8. SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ. PREVENIREA INCENDIILOR

Executantul răspunde de organizarea activității în condiții de securitate, de instruirea personalului și de aplicarea măsurilor rezultate din evaluarea riscurilor. Pentru lucrul la înălțime se vor asigura protecții colective la marginea acoperișului, sisteme de acces sigure și, unde protecția colectivă nu este suficientă, echipamente individuale anticădere conectate la puncte de ancorare adecvate.

Ridicarea materialelor se va efectua cu mijloace autorizate, fără trecerea sarcinilor deasupra copiilor, personalului ori zonelor de circulație. Sculele, rolele și deșeurile vor fi asigurate împotriva căderii și a antrenării de vânt. La finalul fiecărei zile, terasa și căile de acces vor fi lăsate în stare sigură. Se vor respecta, în forma în vigoare la data execuției, Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, H.G. nr. 300/2006 privind șantierul temporar sau mobil, Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, precum și instrucțiunile proprii ale executantului și ale beneficiarului.

9. PROTECȚIA MEDIULUI ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR

Deșeurile rezultate din desfacerea membranelor, șapelor și elementelor de tinichigerie se vor colecta separat, în recipiente sau zone protejate, fără abandonare pe acoperiș ori în incinta grădiniței. Materialele ușoare vor fi asigurate împotriva împrăstierii de vânt. Transportul și predarea se vor realiza către operatori autorizați, pe baza documentelor de trasabilitate, cu respectarea O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor limita praful, zgomotul, mirosurile și scurgerile de produse bituminoase. Este interzisă evacuarea resturilor, amorselor ori solvenților în rețeaua de canalizare sau pe sol. Suprafețele și spațiile afectate de organizarea de șantier vor fi aduse la starea inițială după finalizarea lucrărilor.

ÎNTOCMIT,
VLD TOTAL TEHNIC S.R.L.
ing. VLAD COSMIN

ANEXA 1

DOCUMENTAR FOTOGRAFIC - SITUAȚIA EXISTENTĂ

Fotografiile următoare fac parte integrantă din memoriul tehnic și documentează degradările constatate la data inspecției vizuale.



Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4. .




Fig. 5. .

DOCUMENTAR FOTOGRAFIC - CONTINUARE




Fig. 6.



Fig. 7.



Fig. 8.



Fig. 9.




Fig. 10.



Fig. 11.




Fig. 12.



Fig. 13.





Fig. 14.



Beneficiar: Gradinita cu Program Prelungit nr. 9 Buzau
 Executant:
 Proiectant: ing. VLAD Cosmin
 Obiectivul: Inlocuire hidroizolatii acoperis terasa G.P.P. nr. 9 Buzau
 Obiectul: 1 Inlocuire hidroizolatii acoperis



VLD TOTAL TEHNIC

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	449,373.53
		1 Deviz estimativ lucrari inlocuire hidroizolatii acoperis	449,373.53
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			449,373.53
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Inlocuire hidroizolatie acoperis (fara TVA)	449,373.53
TVA (21.00%)	94,368.44
TOTAL 1 Inlocuire hidroizolatie acoperis (cu TVA)	543,741.97

**Evaluare lucrari de reparatii
conform contract**

**Întocmit,
VLD TOTAL TEHNIC SRL
ing. VLAD Cosmin**

**Beneficiar,
U.A.T. Mun. Buzău - G.P.P. NR. 9**

Beneficiar: Gradinita cu Program Prelungit nr. 9 Buzau
 Executant:
 Proiectant: ing. VLAD Cosmin
 Obiectivul: Inlocuire hidroizolatie acoperis terasa G.P.P. nr. 9 Buzau
 Obiectul: 1 Inlocuire hidroizolatie acoperis
 Stadiul fizic: 1 Deviz estimativ lucrari inlocuire hidroizolatie acoperis



VLD TOTAL TEHNIC

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT41A1 - Desfacerea izolatiei hidrofuge vechi in vederea refacerii	mp	1,190.000	21.45	25,523.95
			material:	0.00	0.00
			manopera:	21.45	25,523.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RCSI07A# - Demontare jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, pazii, etc	M	276.000	13.73	3,789.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	13.50	3,726.00
			utilaj:	0.23	63.26
			transport:	0.00	0.00
3	RPCE13C1 - Strat suport sau sapa de protectie petru hidroizolatii executate la reparatii de terase sau balcoane cu beton armat marca B100 in grosime de 4 - 5 MM inclusiv armatura de otel de 6 MM cu ochiuri de 200/200 MM	mp	1,046.000	62.04	64,896.20
			material:	20.43	21,370.30
			manopera:	41.61	43,525.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	RPCE31B+(asim) - Termohidroizolatie pentru acoperisuri terasa necirculabila suport planseu de beton, 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara	MP	1,190.000	151.13	179,848.33
			material:	130.88	155,746.01
			manopera:	20.25	24,097.50
			utilaj:	0.00	4.82
			transport:	0.00	0.00
4.1	500002494 - Solutie amorsa bituminoasa	kg	357.000	9.79	3,495.03
4.2	5000029241 - Membrana bituminoasa Arco Thermo AD V, cu armatura de fibra de sticla, 2 mm (primul strat)	mp	1,309.000	19.23	25,172.07
4.3	5000069822 - Polistiren expandat Sikatherm® EPS120 15 cm	mp	1,201.900	60.00	72,114.00
4.4	80026004321 - Membrana bituminoasa Arco Thermo AD V	mp	1,309.000	19.23	25,172.07
4.5	78016701 - Membrana bituminoasa Arco Artec 5 PA4.5, cu armatura poliester, strat superior ardezie, 4.5 kg / mp	mp	1,309.000	16.66	21,807.94
5	CE23A#(asim) - Glafuri (sorturi) din tabla zincata, latime 25-30cm	m	276.000	79.73	22,004.86
			material:	43.07	11,888.49
			manopera:	36.65	10,116.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	2600426 - Foaie impregnata si foi de acoperire bitubit P-333-cs cu ?	mp	49.680	80.60	4,004.21

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EG12A01^ - Montare Platband din aluminiu, cu diametrul de 25 x 3 mm	m	235.000	173.44	40,758.31
			material:	130.84	30,747.31
			manopera:	42.60	10,011.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	6000036421 - Platbanda / banda zincata termic, 40 x 4 mm	m	235.000	21.90	5,146.50
7	SB47A1 - Gura de scurgere din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avand d=100 mm	buc	10.000	141.72	1,417.22
			material:	86.72	867.22
			manopera:	55.00	550.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	42039091 - Gura de scurgere(bitum) Ø 90, h=250mm	buc	10.000	83.00	830.00
8	IZF08A1 - Hidroizolare guri scurgere la acoperis cu pinza, tesat sticl bit D=50-100MM tabla pb 2MM	BUC.	10.000	87.24	872.43
			material:	25.41	254.09
			manopera:	61.65	616.50
			utilaj:	0.18	1.83
			transport:	0.00	0.00
9	RCSE27A% - Parafrunzar-caciula din sarma pt. protectia gaurilor de scurgere, acoperisuri/terase	buc	10.000	31.53	315.25
			material:	15.94	159.42
			manopera:	10.38	103.82
			utilaj:	5.20	52.01
			transport:	0.00	0.00
10	RPCE30A1 - Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	mp	90.000	57.94	5,214.28
			material:	52.44	4,719.33
			manopera:	5.50	494.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	RPCE30A# - Inundarea terasei in vederea receptionarii terasei inclusiv supravegherea	MP	1,190.000	4.21	5,007.07
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.21	5,007.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	CB14XA - Schela metalica tubulara pentru lucrari pe supraf. verticale pina la 30 M inaltime inclusiv	mp	75.000	26.17	1,962.93
			material:	1.32	99.03
			manopera:	24.75	1,856.25
			utilaj:	0.10	7.65
			transport:	0.00	0.00
13	RPCJ36B1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la tavane .	mp	150.000	36.02	5,402.99
			material:	9.62	1,442.99
			manopera:	26.40	3,960.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	CN02B* - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si doua straturi vopsea lavabila de interior(stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2 nediluat), cu aplicare pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare	mp	150.000	22.84	3,425.80
			material:	7.64	1,145.80
			manopera:	15.20	2,280.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	85.000	50.05	4,254.22
			material:	0.00	0.00
			manopera:	50.05	4,254.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	75.000	50.00	3,750.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	50.00	3,750.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
243.17	2,604.98	228,440.00	136,123.53	129.58	3,750.00	368,443.11

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3,062.78	0.00	0.00	3,062.78
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		228,440.00	139,186.31	129.58	3,750.00	371,505.89

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	27,412.80	16,702.36	15.55	450.00	44,580.71
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		255,852.80	155,888.67	145.13	4,200.00	416,086.60

Beneficiu						
Profit	8.0000 %	20,468.22	12,471.09	11.61	336.00	33,286.93
T4 = T3 + Beneficiu		276,321.02	168,359.77	156.74	4,536.00	449,373.53

TOTAL GENERAL (fara TVA)					449,373.53	
TVA (21.00%)					94,368.44	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					543,741.97	

Evaluare lucrari de reparatii
conform contract

Întocmit,
VLD TOTAL TEHNIC SRL
ing. VLAD Cosmin

Beneficiar,
U.A.T. Mun. Buzău - G.P.P. NR. 9

Beneficiar: Gradinita cu Program Prelungit nr. 9 Buzau
 Executant:
 Proiectant: ing. VLAD Cosmin
 Obiectivul: Inlocuire hidroizolatii acoperis terasa G.P.P. nr. 9 Buzau



VLD TOTAL TEHNIC

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	- Material marunt	%			566.12	Depozit	0.000
2	100010005 - Amorsa pentru vopsitorii lavabile	kg	9.000	8.57	77.11	Depozit	0.010
3	2000016 - Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 6MM	kg	2,405.800	4.29	10,320.88	Depozit	2.410
4	20010013 - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.000
5	2005341 - Plasa sirma zincata ochi hexag. 40,0 X1,8 X1500 S 2542	kg	2.000	8.47	16.94	Depozit	0.000
6	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	10,669.200	0.60	6,454.87	Depozit	10.780
7	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	303.600	0.88	267.17	Depozit	0.310
8	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	1.100	0.95	1.05	Depozit	0.000
9	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.055	352.00	19.43	Depozit	0.080
10	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	389.998	3.70	1,442.99	Depozit	0.390
11	2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	2.000	0.77	1.54	Depozit	0.000
12	2200056 - Pietris ciuruit nespalat de riu 3- 7 MM	mc	37.656	75.00	2,824.20	Depozit	60.250
13	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	22.024	75.00	1,651.80	Depozit	29.730
14	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0,0-7,00 mm	mc	0.005	89.10	0.45	Depozit	0.010
15	2600048 - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90	kg	10.000	5.52	55.22	Depozit	0.010
16	2600294 - Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 S 2484	kg	4.000	6.06	24.24	Depozit	0.000
17	2600426 - Foaie impregnata si foi de acoperire bitubit P-333-cs cu ?	mp	49.680	80.60	4,004.21	Depozit	0.170
18	2600531 - Pinza bit cu str acoper nisip PA 45 95cmx10M s1046	mp	5.000	0.20	1.00	Depozit	0.010
19	2901052 - Lemn foc rasinoase deseuri	t	0.003	388.30	1.32	Depozit	0.000
20	2925412 - Placa pfl dure standard calii 1fn 1830X1700X6,0 MM, S 6986	mc	0.009	1,500.00	13.50	Depozit	0.010
21	2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	6.600	4.95	32.67	Depozit	0.010
22	2961301 - Dulapi de fag impregnati pentru schela	mc	0.060	1,400.00	84.00	Depozit	0.050
23	3642598 - Tabla zincata S2028 0,50X 800X2000 OL32-1N cal.1	kg	201.480	31.50	6,346.62	Depozit	0.200

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
24	3666817 - Tabla din plumb S 490 pb 99,96 2 X 500	kg	52.000	2.00	104.00	Depozit	0.050
25	3700170 - Banda din otel lam.cald S908 2 X225 OL 37-1N	kg	2.000	8.80	17.60	Depozit	0.000
26	3702180 - Banda din otel laminata la rece 20X2 MM (agrafe), OL 32-1N s 1945	kg	24.840	4.80	119.15	Depozit	0.020
27	3803142 - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	26.150	7.70	201.36	Depozit	0.030
28	3805293 - Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	kg	0.350	9.35	3.27	Depozit	0.000
29	3805449 - Sirma moale zincata D = 4 OL 32 S 889	kg	8.500	8.80	74.80	Depozit	0.010
30	42039091 - Gura de scurgere(bitum) Ø 90, h=250mm	buc	10.000	83.00	830.00	Depozit	0.150
31	500001219 - Vopsea lavabila pentru interior	kg	48.750	18.50	901.88	Depozit	0.050
32	500002494 - Solutie amorsa bituminoasa	kg	357.000	9.79	3,495.03	Depozit	0.360
33	5000029241 - Membrana bituminoasa Arco Thermo AD V, cu armatura de fibra de sticla, 2 mm (primul strat)	mp	1,309.000	19.23	25,172.07	Depozit	1.310
34	5000069822 - Polistiren expandat Sikatherm® EPS120 15 cm	mp	1,201.900	60.00	72,114.00	Depozit	1.200
35	5893787 - Cuie pentru constructii	kg	0.225	6.80	1.53	Depozit	0.000
36	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	8.000	70.00	560.00	Depozit	0.010
37	6000036421 - Platbanda / banda zincata termic, 40 x 4 mm	m	235.000	21.90	5,146.50	Depozit	0.480
38	600003696 - Mold sudura exotermica cablu la cablu	buc	23.500	1,089.40	25,600.81	Depozit	0.000
39	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	75.000	1.50	112.50	Depozit	0.000
40	620103F - Gaz metan in butelii	kg	1,190.000	6.71	7,984.90	Depozit	0.000
41	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	10.140	0.00	0.00	Depozit	10.140
42	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	119.000	0.00	0.00	Depozit	119.000
43	6202820 - Apa potabila	mc	0.010	5.94	0.06	Depozit	0.010
44	7106011 - Ipsos pentru constructii tip a saci	kg	7.500	1.12	8.42	Depozit	0.010
45	7300112 - Acid azotic tehnic stas 447-64tip 96 conc.min 96,5%	kg	1.000	8.69	8.69	Depozit	0.000
46	7306661 - Bumbac de sters	kg	7.500	6.12	45.90	Depozit	0.010
47	7307055 - Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65	kg	0.550	6.44	3.54	Depozit	0.000
48	7309091 - Cilti de cinepa sort 3 stas 1715-60	kg	1.500	5.10	7.65	Depozit	0.000
49	7333925 - Pinza de sac din fire de cinepa de 0,70 M latime	mp	0.800	9.86	7.89	Depozit	0.000
50	7355662 - Tesatura pt.prelate (impreg.- hidroflug.)de1,07 M lat.	m	6.300	749.10	4,719.33	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
51	78016701 - Membrana bituminoasa Arco Artec 5 PA4.5, cu armatura poliester, strat superior ardezie, 4.5 kg / mp	mp	1,309.000	16.66	21,807.94	Depozit	5.890
52	8000277 - Material marunt	%			11.81	Depozit	0.000
53	80026004321 - Membrana bituminoasa Arco Thermo AD V	mp	1,309.000	19.23	25,172.07	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					228,440.00	Greutate	243.17

Evaluare lucrari de reparatii
conform contract

Întocmit,
VLD TOTAL TEHNIC SRL
ing. VLAD Cosmin

Beneficiar,
U.A.T. Mun. Buzău - G.P.P. NR. 9

Beneficiar: Gradinita cu Program Prelungit nr. 9 Buzau
 Executant:
 Proiectant: ing. VLAD Cosmin
 Obiectivul: Inlocuire hidroizolatie acoperis terasa G.P.P. nr. 9 Buzau



VLD TOTAL TEHNIC

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	183.029	41.76	7,643.40	100.00
2	13400 - Dulgher	41.250	45.00	1,856.25	100.00
3	13410 - Dulgher constructii	8.999	55.00	494.95	100.00
4	14110 - Electrician aparataj electric	117.500	60.00	7,050.00	100.00
5	17160 - Instalator sanitar	11.000	50.00	550.00	100.00
6	17300 - Ipsosar	99.000	40.00	3,960.00	100.00
7	17410 - Izolator hidrofug	521.538	75.00	39,115.36	100.00
8	17460 - Izolator termic	639.999	46.12	29,515.06	100.00
9	19900 - Mozaicar	167.339	54.45	9,111.43	100.00
10	20300 - Muncitor calificat	52.440	60.00	3,146.40	100.00
11	20600 - Muncitor de deservire	70.500	42.00	2,961.00	100.00
12	20640 - Muncitor deservire constructii masini	196.338	55.00	10,798.60	100.00
13	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	87.700	38.04	3,335.68	100.00
14	20654 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	121.549	35.00	4,254.22	100.00
15	21100 - Muncitor necalificat	13.800	42.00	579.60	100.00
16	28420 - Tinichigiu sant	133.200	45.00	5,994.00	100.00
17	31000 - Zidar	82.800	42.00	3,477.60	100.00
18	31110 - Zugrav vopsitor	57.000	40.00	2,280.00	100.00
Ore Manopera		2,604.980	TOTAL	136,123.53	

Evaluare lucrari de reparatii
conform contract

Întocmit,
VLD TOTAL TEHNIC SRL
 ing. VLAD Cosmin

Beneficiar,
U.A.T. Mun. Buzău - G.P.P. NR. 9

Beneficiar: Gradinita cu Program Prelungit nr. 9 Buzau
Executant:
Proiectant: ing. VLAD Cosmin
Obiectivul: Inlocuire hidroizolatie acoperis terasa G.P.P. nr. 9 Buzau



VLD TOTAL TEHNIC

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2210 - Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 T	345.000	0.02	7.65
2	2401 - Transformator sudura W.10-60 60 kva 50 hz(excl.cons.en.el)	1.500	31.62	47.42
3	4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	0.700	2.62	1.83
4	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	2.960	22.92	67.84
5	7681 - Aparat de polizat	59.500	0.08	4.82
TOTAL Utilaje				129.58

Evaluare lucrari de reparatii
conform contract

Întocmit,
VLD TOTAL TEHNIC SRL
ing. VLAD Cosmin

Beneficiar,
U.A.T. Mun. Buzău - G.P.P. NR. 9

Beneficiar: Gradinita cu Program Prelungit nr. 9 Buzau
Executant:
Proiectant: ing. VLAD Cosmin
Obiectivul: Inlocuire hidroizolatie acoperis terasa G.P.P. nr. 9 Buzau



VLD TOTAL TEHNIC

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\((Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	75.000	10.000	0.250	5.00	3,750.00
TOTAL Transport						3,750.00

Evaluare lucrari de reparatii
conform contract

Întocmit,
VLD TOTAL TEHNIC SRL
ing. VLAD Cosmin

Beneficiar,
U.A.T. Mun. Buzău - G.P.P. NR. 9

Beneficiar: Gradinita cu Program Prelungit nr. 9 Buzau
 Executant:
 Proiectant: ing. VLAD Cosmin
 Obiectivul: Inlocuire hidroizolatie acoperis terasa G.P.P. nr. 9 Buzau
 Obiectul: 1 Inlocuire hidroizolatie acoperis



VLD TOTAL TEHNIC

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
		<i>1 Deviz estimativ lucrari inlocuire hidroizolatie acoperis</i>	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 1 Inlocuire hidroizolatii acoperis (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL 1 Inlocuire hidroizolatii acoperis (cu TVA)	

**Evaluare lucrari de reparatii
conform contract**

**Întocmit,
VLD TOTAL TEHNIC SRL
ing. VLAD Cosmin**

**Beneficiar,
U.A.T. Mun. Buzău - G.P.P. NR. 9**

Beneficiar: Gradinita cu Program Prelungit nr. 9 Buzau
 Executant:
 Proiectant: ing. VLAD Cosmin
 Obiectivul: Inlocuire hidroizolatie acoperis terasa G.P.P. nr. 9 Buzau
 Obiectul: 1 Inlocuire hidroizolatie acoperis
 Stadiul fizic: 1 Deviz estimativ lucrari inlocuire hidroizolatie acoperis



VLD TOTAL TEHNIC

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT41A1 - Desfacerea izolatiei hidrofuge vechi in vederea refacerii	mp	1,190.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RCSI07A# - Demontare jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, pazii, etc	M	276.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	RPCE13C1 - Strat suport sau sapa de protectie petru hidroizolatii executate la reparatii de terase sau balcoane cu beton armat marca B100 in grosime de 4 - 5 MM inclusiv armatura de otel de 6 MM cu ochiuri de 200/200 MM	mp	1,046.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	RPCE31B+(asim) - Termohidroizolatie pentru acoperisuri terasa necirculabila suport planseu de beton, 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara	MP	1,190.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4.1	500002494 - Solutie amorsa bituminoasa	kg	357.000		
4.2	5000029241 - Membrana bituminoasa Arco Thermo AD V, cu armatura de fibra de sticla, 2 mm (primul strat)	mp	1,309.000		
4.3	5000069822 - Polistiren expandat Sikatherm® EPS120 15 cm	mp	1,201.900		
4.4	80026004321 - Membrana bituminoasa Arco Thermo AD V	mp	1,309.000		
4.5	78016701 - Membrana bituminoasa Arco Artec 5 PA4.5, cu armatura poliester, strat superior ardezie, 4.5 kg / mp	mp	1,309.000		
5	CE23A#(asim) - Glafuri (sorturi) din tabla zincata, latime 25-30cm	m	276.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5.1	2600426 - Foaie impregnata si foi de acoperire bitubit P-333-CS cu ?	mp	49.680		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EG12A01^ - Montare Platband din aluminiu, cu diametrul de 25 x 3 mm	m	235.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	6000036421 - Platbanda / banda zincata termic, 40 x 4 mm	m	235.000		
7	SB47A1 - Gura de scurgere din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avand d=100 mm	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	42039091 - Gura de scurgere(bitum) Ø 90, h=250mm	buc	10.000		
8	IZF08A1 - Hidroizolare guri scurgere la acoperis cu pinza, tesat sticl bit D=50-100MM tabla pb 2MM	BUC.	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	RCSE27A% - Parafrunzar-caciula din sarma pt. protectia gaurilor de scurgere, acoperisuri/terase	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RPCE30A1 - Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	mp	90.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RPCE30A# - Inundarea terasei in vederea receptionarii terasei inclusiv supravegherea	MP	1,190.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CB14XA - Schela metalica tubulara pentru lucrari pe supraf. verticale pina la 30 M inaltime inclusiv	mp	75.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	RPCJ36B1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la tavane .	mp	150.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	CN02B* - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si doua straturi vopsea lavabila de interior(stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2 nediluat), cu aplicare pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare	mp	150.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	85.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	75.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Evaluare lucrari de reparatii
conform contract

Întocmit,
VLD TOTAL TEHNIC SRL
ing. VLAD Cosmin

Beneficiar,
U.A.T. Mun. Buzău - G.P.P. NR. 9

Beneficiar: Gradinita cu Program Prelungit nr. 9 Buzau
 Executant:
 Proiectant: ing. VLAD Cosmin
 Obiectivul: Inlocuire hidroizolatie acoperis terasa G.P.P. nr. 9 Buzau



VLD TOTAL TEHNIC

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	- Material marunt	%				Depozit	0.000
2	100010005 - Amorsa pentru vopsitorii lavabile	kg	9.000			Depozit	0.010
3	2000016 - Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 6MM	kg	2,405.800			Depozit	2.410
4	20010013 - Material marunt	%				Depozit	0.000
5	2005341 - Plasa sirma zincata ochi hexag. 40,0 X1,8 X1500 S 2542	kg	2.000			Depozit	0.000
6	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	10,669.200			Depozit	10.780
7	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	303.600			Depozit	0.310
8	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	1.100			Depozit	0.000
9	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.055			Depozit	0.080
10	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	389.998			Depozit	0.390
11	2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	2.000			Depozit	0.000
12	2200056 - Pietris ciuruit nespalat de riu 3- 7 MM	mc	37.656			Depozit	60.250
13	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	22.024			Depozit	29.730
14	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0,0-7.00 mm	mc	0.005			Depozit	0.010
15	2600048 - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90	kg	10.000			Depozit	0.010
16	2600294 - Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 S 2484	kg	4.000			Depozit	0.000
17	2600426 - Foaie impregnata si foi de acoperire bitubit P-333-cs cu ?	mp	49.680			Depozit	0.170
18	2600531 - Pinza bit cu str acoper nisip PA 45 95cmx10M s1046	mp	5.000			Depozit	0.010
19	2901052 - Lemn foc rasinoase deseuri	t	0.003			Depozit	0.000
20	2925412 - Placa pfl dure standard calii 1fn 1830X1700X6,0 MM, S 6986	mc	0.009			Depozit	0.010
21	2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	6.600			Depozit	0.010
22	2961301 - Dulapi de fag impregnati pentru schela	mc	0.060			Depozit	0.050
23	3642598 - Tabla zincata S2028 0,50X 800X2000 OL32-1N cal.1	kg	201.480			Depozit	0.200

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
24	3666817 - Tabla din plumb S 490 pb 99,96 2 X 500	kg	52.000			Depozit	0.050
25	3700170 - Banda din otel lam.cald S908 2 X225 OL 37-1N	kg	2.000			Depozit	0.000
26	3702180 - Banda din otel laminata la rece 20X2 MM (agrafe), OL 32-1N s 1945	kg	24.840			Depozit	0.020
27	3803142 - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	26.150			Depozit	0.030
28	3805293 - Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	kg	0.350			Depozit	0.000
29	3805449 - Sirma moale zincata D = 4 OL 32 S 889	kg	8.500			Depozit	0.010
30	42039091 - Gura de scurgere(bitum) Ø 90, h=250mm	buc	10.000			Depozit	0.150
31	500001219 - Vopsea lavabila pentru interior	kg	48.750			Depozit	0.050
32	500002494 - Solutie amorsa bituminoasa	kg	357.000			Depozit	0.360
33	5000029241 - Membrana bituminoasa Arco Thermo AD V, cu armatura de fibra de sticla, 2 mm (primul strat)	mp	1,309.000			Depozit	1.310
34	5000069822 - Polistiren expandat Sikatherm® EPS120 15 cm	mp	1,201.900			Depozit	1.200
35	5893787 - Cuie pentru constructii	kg	0.225			Depozit	0.000
36	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	8.000			Depozit	0.010
37	6000036421 - Platbanda / banda zincata termic, 40 x 4 mm	m	235.000			Depozit	0.480
38	600003696 - Mold sudura exotermica cablu la cablu	buc	23.500			Depozit	0.000
39	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	75.000			Depozit	0.000
40	620103F - Gaz metan in butelii	kg	1,190.000			Depozit	0.000
41	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	10.140			Depozit	10.140
42	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	119.000			Depozit	119.000
43	6202820 - Apa potabila	mc	0.010			Depozit	0.010
44	7106011 - Ipsos pentru constructii tip a saci	kg	7.500			Depozit	0.010
45	7300112 - Acid azotic tehnic stas 447-64tip 96 conc.min 96,5%	kg	1.000			Depozit	0.000
46	7306661 - Bumbac de sters	kg	7.500			Depozit	0.010
47	7307055 - Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65	kg	0.550			Depozit	0.000
48	7309091 - Cilti de cinepa sort 3 stas 1715-60	kg	1.500			Depozit	0.000
49	7333925 - Pinza de sac din fire de cinepa de 0,70 M latime	mp	0.800			Depozit	0.000
50	7355662 - Tesatura pt.prelate (impreg.- hidroflug.)de1,07 M lat.	m	6.300			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
51	78016701 - Membrana bituminoasa Arco Artec 5 PA4.5, cu armatura poliester, strat superior ardezie, 4.5 kg / mp	mp	1,309.000			Depozit	5.890
52	8000277 - Material marunt	%				Depozit	0.000
53	80026004321 - Membrana bituminoasa Arco Thermo AD V	mp	1,309.000			Depozit	0.000
TOTAL Materiale						Greutate	243.17

Evaluare lucrari de reparatii
conform contract

Întocmit,
VLD TOTAL TEHNIC SRL
ing. VLAD Cosmin

Beneficiar,
U.A.T. Mun. Buzău - G.P.P. NR. 9

Beneficiar: Gradinita cu Program Prelungit nr. 9 Buzau
 Executant:
 Proiectant: ing. VLAD Cosmin
 Obiectivul: Inlocuire hidroizolatie acoperis terasa G.P.P. nr. 9 Buzau



VLD TOTAL TEHNIC

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	183.029			
2	13400 - Dulgher	41.250			
3	13410 - Dulgher constructii	8.999			
4	14110 - Electrician aparataj electric	117.500			
5	17160 - Instalator sanitar	11.000			
6	17300 - Ipsosar	99.000			
7	17410 - Izolator hidrofug	521.538			
8	17460 - Izolator termic	639.999			
9	19900 - Mozaicar	167.339			
10	20300 - Muncitor calificat	52.440			
11	20600 - Muncitor de deservire	70.500			
12	20640 - Muncitor deservire constructii masini	196.338			
13	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	87.700			
14	20654 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	121.549			
15	21100 - Muncitor necalificat	13.800			
16	28420 - Tinichigiu sant	133.200			
17	31000 - Zidar	82.800			
18	31110 - Zugrav vopsitor	57.000			
Ore Manopera		2,604.980	TOTAL		

Evaluare lucrari de reparatii
conform contract

Întocmit,
VLD TOTAL TEHNIC SRL
ing. VLAD Cosmin

Beneficiar,
U.A.T. Mun. Buzău - G.P.P. NR. 9

Beneficiar: Gradinita cu Program Prelungit nr. 9 Buzau
Executant:
Proiectant: ing. VLAD Cosmin
Obiectivul: Inlocuire hidroizolatie acoperis terasa G.P.P. nr. 9 Buzau



VLD TOTAL TEHNIC

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2210 - Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 T	345.000		
2	2401 - Transformator sudura W.10-60 60 kva 50 hz(excl.cons.en.el)	1.500		
3	4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	0.700		
4	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	2.960		
5	7681 - Aparat de polizat	59.500		
TOTAL Utilaje				

Evaluare lucrari de reparatii
conform contract

Întocmit,
VLD TOTAL TEHNIC SRL
ing. VLAD Cosmin

Beneficiar,
U.A.T. Mun. Buzău - G.P.P. NR. 9

Beneficiar: Gradinita cu Program Prelungit nr. 9 Buzau
Executant:
Proiectant: ing. VLAD Cosmin
Obiectivul: Inlocuire hidroizolatie acoperis terasa G.P.P. nr. 9 Buzau



VLD TOTAL TEHNIC

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	75.000	10.000	0.250		
TOTAL Transport						

Evaluare lucrari de reparatii
conform contract

Întocmit,
VLD TOTAL TEHNIC SRL
ing. VLAD Cosmin

Beneficiar,
U.A.T. Mun. Buzău - G.P.P. NR. 9



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ARHIVELE NAȚIONALE

Serviciul județean Buzău

Nr. SJANBZ-1691-R

Data: 17.12.2025

Ex. nr. 1

Buzău

Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 40 A, Buzău, Cod poștal 120187, Telefon/Fax: 0238/719465,
e-mail: buzau@arhivelenationale.ro, www.arhivelenationale.ro, portal.arhivelenationale.ro

Ref: Proces - verbal control tematic



VIZAT,

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII DE CONTROL

SEMNĂTURĂ

Nr. de înregistrare 168/17.12.2025



PROCES – VERBAL DE CONTROL

În baza prevederilor *Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată*, cu modificările și completările ulterioare și ale *Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/1996*, s-a efectuat un control tematic în data de 17.12.2025 de către doamna consilier superior BANU RALUCA cu legitimație de control BZ 02-2021 și domnul inspector principal ȘTEFAN TUDOREL cu legitimație de control BZ 02-2023.

Denumire creator/deținător: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" BUZĂU;

Adresa: mun Buzău, Str. Victoriei, nr.60 A, jud. Buzău; telefon/fax: 0338/ 401.517;

e-mail: sc_ioncreangabz@yahoo.com;

Obiectivele controlului tematic

- Predarea unităților arhivistice la depozitul de arhivă.....
- Verificarea arhivei la depozit și a condițiilor de păstrare ale documentelor.....
- Personalul responsabil cu activitatea de arhivă.....
- Comisia de selecționare.....
- Îndeplinirea măsurilor la termenele stabilite cu ocazia verificărilor efectuate anterior.....

Denumirile succesive ale creatorului fondului	Sediul creatorului/deținătorului	Anii extremi ai denumirilor fondului
Școala cu cls. I-VIII nr. 16	Buzău	1976-2005
Școala generală cu cls. I-VIII "Ion Creangă"	Buzău	2006 -2008
Școala gimnazială "Ion Creangă"	Buzău	2009 -prezent

Domeniul de activitate: Învățământ preuniversitar ;

Baza legală de funcționare: Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Forul superior: Inspectoratul școlar județean Buzău;

Structura organizatorică: compartimente;

Conducerea unității: Dna Director prof. Jeni NICOLAU;

Istoricul fondului: S.J.A.N. Buzău nu deține documente create de Școala gimnazială "Ion Creangă" Buzău.

Predarea unităților arhivistice la depozitul de arhivă:

- verificarea predării unităților arhivistice pe bază de inventare și proces-verbal de predare-primire: predau parțial unitățile arhivistice la depozitul de arhivă pe bază de inventar și proces-verbal de predare-primire;
- calitatea inventarelor: respectă parțial prevederile anexei 2 din *Legea 16/1996 republicată a Arhivelor Naționale*;
- existența unor instrumente de evidență specifice: nu dețin registru de evidență curentă a intrărilor-ieșirilor unităților arhivistice;

Verificarea arhivei la depozit și a condițiilor de păstrare ale documentelor:

- existența și modul de completare a instrumentelor de evidență: nu dețin registrul de depozit;
- existența și nivelul de actualizare a dosarului arhivei : dețin dosarul arhivei cuprinzând lucrări de selecționare, corespondența cu SJAN Buzău, legislație arhivistică;

Fond de arhivă propriu deținut: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" BUZĂU;

ani extremi: 1976-2023; cantitate totală: aprox. 68 m.l.

Cantitate la depozit: 68 m.l.; ani extremi: 1976-2023, din care: ordonat: 68 m.l/ perioada: 1976-2023; inventariat: 25 m.l/perioada: 1976-2014; de selecționat: -. ; perioada: -;

Din care:

Documente cu termen de păstrare permanent: Cantitate: 20 m.l.; ani extremi: 1976-2023, din care: ordonat: 20 m.l/perioada:1976-2023; inventariat: 10 m.l/perioada: 1976-2014;

Păstrarea documentelor reținute de la selecționarea anterioară și dacă acestea au fost luate în evidență: nu este cazul;

Folosirea documentelor: eliberare de copii, extrase, adeverințe de pe documentele create și deținute;

Calitatea inventarelor întocmite la depozit: respectă parțial prevederile anexei 2 din *Legea 16/1996 republicată a Arhivelor Naționale*;

Alte fonduri arhivistice deținute :-;

Necesită predare la S.J.A.N. Buzău următoarele fonduri: Din cauza lipsei de spațiu, SJAN Buzău este în imposibilitatea de a prelua documente de la creatori și deținători în conformitate cu art.13 din *1 Legea 16/1996 a Arhivelor Naționale republicată*, cu modificările și completările ulterioare. Prin urmare, SJAN Buzău prelungește termenul de păstrare a documentelor la deținător, până la asigurarea spațiilor necesare preluării lor în conformitate cu art. 12 din *Legea mai sus menționată*.

Condiții de păstrare:

- Spații de depozitare(amplasare): 1 cameră de arhivă situată la etajul I al clădirii instituției;
- Depozitarea arhivei: rafturi metalice;
- Mijloace de protecție: coperti;
- Factori de degradare: nu este cazul;
- Gradul de curățenie și ordine în depozit: satisfăcător;
- Dotări: P.S.I. Da - stingătoare, senzori mișcare;
- Confirmarea condițiilor de păstrare: Nu;

Personalul responsabil cu activitatea de arhivă:

- D-na secretar STOICA DANIELA - MIRELA;
- avizul Arhivelor Naționale: Nu;
- pregătirea profesională în domeniu: Nu;
- condițiile de numire: Decizia nr. 28/08.09.2025 și fișa postului;

Comisia de selecționare:

- condițiile de numire a Comisiei de selecționare: Decizia nr. 27/08.09.2025; se impune reorganizarea Comisiei de selecționare;
- modalitatea de funcționare: întocmirea periodică a lucrărilor de selecționare;
- data ultimei selecționări: adresa nr. SJANBZ-1288-U/16.12.2014;

Îndeplinirea măsurilor la termenele stabilite cu ocazia verificărilor efectuate anterior :-;

Alte constatări:

În perioada anilor 2015 – 2021 au fost întocmite procese verbale de predare-primire documente între directorul și secretara instituției care cuprind și genurile de documente, cu termenul de păstrare. Catalogul școlar este în format electronic prin aplicația "Adservio", iar la finalul anului școlar acesta se listează.

Documentele create și deținute sunt inventariate cronologic, pe compartimente și pe genuri de documente. Dețin state de plată începând cu anul 1976 acestea fiind inventariate până la nivelul anului 2013. Dosarele de personal sunt ordonate și inventariate alfabetic.

Măsurii, termene de execuție și responsabilități concrete:

1. Inventarierea documentelor create, pe termene de păstrare, conform nomenclatorului arhivistic și predarea-primirea documentelor pe bază de inventar și proces-verbal de predare-primire în cel de al doilea an de la constituire, conform prevederilor art. 9 și ale Anexelor 2 și 3 din *Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată*, cu modificările și completările ulterioare;

Termen: Permanent;

Răspund: Responsabili compartimente;

Responsabil cu arhiva;

2. Inventarierea tuturor documentelor create și deținute, existente în toate spațiile de depozitare ale unității, pentru care nu au fost identificate instrumente de evidență, conform prevederilor art. 9 și ale Anexei 2 din *Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată*, cu modificările și completările ulterioare;

Termen: 31 octombrie 2026;

Răspund: Responsabili compartimente;

Responsabil cu arhiva;

3. Întocmirea, înregistrarea și completarea Registrului de evidență curentă a intrărilor-ieșirilor unităților arhivistice, conform art. 9 și Anexei 4 din *Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată*, cu modificările și completările ulterioare;

Termen întocmire și înregistrare: 31 martie 2026; Răspunde: Responsabil cu arhiva;

Termen completare: Permanent;

Răspunde: Responsabil cu arhiva;

4. Întocmirea, înregistrarea și completarea Registrului de depozit conform anexei 8 din *Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/1996*;

Termen întocmire și înregistrare: 31 martie 2026; Răspunde: Responsabil cu arhiva;

Termen completare: Permanent;

Răspunde: Responsabil cu arhiva

5. Reorganizarea, prin dispoziție, a Comisiei de Selecționare de la nivelul instituției, conform prevederilor art. 11 din *Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată*, cu modificările și completările ulterioare, compusă din președinte, număr impar de membri și secretar (persoana responsabilă cu arhiva);

Termen: 31 octombrie 2026;

Răspunde: Dna. Director;

6. Întocmirea lucrării de selecționare pentru documentele al căror termen de păstrare a expirat, conform prevederilor art. 11 și Anexei 5 din *Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată*, cu modificările și completările ulterioare și înaintarea acestora la SJAN Buzău pentru obținerea aprobării;

Termen: 31 octombrie 2026;

Răspunde: Comisia de selecționare;

7. Solicitarea avizului de la S.J.A.N. Buzău pentru responsabilul cu arhiva, însoțită de copii de pe decizia Directorului, fișa postului și dovada calificării profesionale, conf. art. 31 din *Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată*, cu modificările și completările ulterioare și *Procedura privind avizarea personalului responsabil cu arhiva de la creatorii și deținătorii de documente*, aprobată de directorul Arhivelor Naționale în data de 10.07.2017;

Termen: 31 octombrie 2026;

Răspunde: Dna Director;

8. Solicitarea confirmării condițiilor de păstrare pentru spațiul de arhivă al instituției, după efectuarea operațiunii de igienizare conform art. 99 din *Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/1996*;

Termen: 31 octombrie 2026;

Răspund: Dna. Director;

Responsabil cu arhiva;

În situația în care unitatea Dvs dorește să încheie contracte de prestări servicii arhivistice cu un operator economic, acesta din urmă trebuie să fie autorizat conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Registrul operatorilor economici autorizați prestatori de servicii arhivistice actualizat se poate consulta la adresa: arhivelenationale.ro/site/servicii_publice/prestatori-de-servicii-arhivistice.

Nerespectarea măsurilor și termenelor stabilite atrage după sine aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 16/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 1000 – 25000 RON. Dacă neasigurarea condițiilor de păstrare de către deținătorul de facto sau lichidator judiciar conduce la distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Național, sunt aplicabile prevederile Codului Penal, respectiv a infracțiunii de distrugere. După trecerea a 30 de zile de la expirarea ultimului termen stabilit în procesul-verbal veți comunica SJAN Buzău, în scris, stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a aplica sancțiunile prevăzute de lege.

Prezentul-proces cuprinde 5 pagini S-a întocmit în 2 exemplare, din care unul rămâne la delegații SJAN Buzău, iar celălalt la reprezentantul instituției controlate.

Responsabil cu arhivă

STOICA DANIELA MIRELA



Delegat S.J.A.N. Buzău,

Consilier superior,

BANU RALUCA

Inspector principal,

ȘTEFAN TUDOREL